

Жироседелители под мойку.

Жироседелители АСО Жиролофф предназначены для очистки канализационных стоков от взвеси частиц жира и мелкого мусора, которые в случае беспрепятственного попадания в трубы налипают на стенки, накапливаются и со временем могут стать причиной полного отказа системы канализации.



Применение жироседелителя:

- **В частных домах** для защиты труб и автономной канализации от жиров, чтобы не выходила из строя.
- **В квартирах с перепланировкой**, где была перенесена кухня, чтобы защитить SFA насос от жиров в стоках в противном случае он забивается жиром и перестаёт работать
- **В кафе, столовых, ресторанах и пунктах быстрого питания** для предварительной очистки стоков от жира до нормативов предусмотренных законодательством, перед сбросом в общую систему канализации.

Компактный жироседелитель устанавливается непосредственно под кухонную мойку и обеспечивает эффективную защиту труб от засоров, практически не уменьшая полезную площадь помещения кухни.

Модификации жироседелителей АСО «Жиролофф».

"стандарт"



1. Цельная конструкция, две камеры

"эксперт"



1. Три камеры
2. Съёмный лоток для мусора

"профи"



1. Три камеры
2. Съёмный лоток для мусора
3. Съёмная перегородка

Абсолютная герметичность жироседелителей обеспечена надёжным конструктивом соединения крышки с корпусом "шип-паз" и современным резиновым уплотнителем.



Эстетичный внешний вид и идеальное качество премиум-класса наших жироседелителей, достойно впишется в дизайн любой кухни рядом с элитной бытовой техникой.

620085, г. Екатеринбург, ул. Титова 19, Литер N, офис 222, тел. (343)206-14-14, 302-27-50,
<mailto:info@septik-ural.ru>, сайт; <http://www.septik-ural.ru> <https://септик-титан.пф/>

Стоимость на 21.01.2019г.

Жиросъемщики	Размеры д/ш/в	Цена в рублях		
		стандарт	эксперт	профи
АСО Жиролофф -0,2/10	350×250×250	4 500,00р.	6 300,00р.	профи
АСО Жиролофф -0,3/15	350×250×300	5 900,00р.	7 700,00р.	
АСО Жиролофф -0,4/20	420×320×300	7 950,00р.	9 800,00р.	11 200,00р.
АСО Жиролофф -0,5/25	420×320×370	8 200,00р.	10 200,00р.	11 850,00р.
АСО Жиролофф -0,5/30	420×370×370	8 600,00р.	10 600,00р.	12 470,00р.
АСО Жиролофф -0,5/40	520×370×370	9 100,00р.	11 100,00р.	13 200,00р.
АСО Жиролофф -0,5/50	520×470×370	9 850,00р.	11 850,00р.	14 000,00р.
АСО Жиролофф -1,0/60	520×470×420	11 300,00р.	13 300,00р.	15 300,00р.
АСО Жиролофф -1,0/70	620×470×420	11 700,00р.	13 700,00р.	16 300,00р.
АСО Жиролофф -1,0/80	720×470×420	12 200,00р.	15 200,00р.	17 400,00р.
АСО Жиролофф -1,0/90	720×520×420	13 900,00р.	15 900,00р.	18 300,00р.
АСО Жиролофф -1,5/100	770×520×420	15 200,00р.	17 200,00р.	19 300,00р.
АСО Жиролофф -1,5/125	820×620×420	16 600,00р.	18 600,00р.	21 500,00р.
АСО Жиролофф -1,5/150	820×620×470	18 300,00р.	20 300,00р.	22 450,00р.
АСО Жиролофф -1,5/175	820×620×520	18 900,00р.	20 900,00р.	24 000,00р.

Жиросъемщики серии эксперт



Жироуловители могут быть изготовлены в исполнении с системой разрыва струи.



Просвет в несколько десятков миллиметров между кухонной мойкой и непосредственно системой канализации нужен, чтобы исключить возможность проникновения болезнетворных микробов в раковины для мытья овощей, посуды и поварских инструментов. У нас можно по минимальной цене в Екатеринбурге заказать или купить из наличия на складе **жироуловитель** нужной модели, оборудованный системой разрыва струи, полностью соответствующий требованиям СанПин.

Нормы СанПиН предписывают разделять канализацию!

Бытовые и производственные стоки не должны пересекаться.

Модельный ряд **жироуловителей для канализации**, оборудованных воронкой и внутренним гидрозатвором типа «разрыв струи» предназначен для применения на кухнях и в посудомоечных службах ресторанов, кафе, столовых и любых других заведений сферы питания. В соответствии с санитарными нормами, утвержденными для пищевых предприятий, стоки бытового и производственного происхождения должны разделяться. Поэтому предназначенные для установки **под мойку жироуловители** должны быть оборудованы системой разрыва струи.



Жироуловитель под мойку изготавливается на станках ЧПУ с усовершенствованной системой обеспечения герметичности крышки «шип – паз», рассчитанной на длительный срок эксплуатации уплотняющей прокладкой, а также надежными накладными замками с нержавеющей крепежом.

Надежность этих элементов конструкции гарантирует полное отсутствие неприятных запахов в процессе работы и возможность удобного доступа для очистки внутренних камер от собранного мусора и жира.

Фото наших жироуловителей.



